

# 6 排水トラフ・ユニット

## 排水トラフ他関連商品 型式仕様一覧表

### 排水トラフ

| 型 式      | 材 質               | ピット寸法 (mm) |    |         |         |    |         | 備 考 | ページ |
|----------|-------------------|------------|----|---------|---------|----|---------|-----|-----|
|          |                   | 幅          | 長さ | 厚さ      | 幅       | 長さ | 厚さ      |     |     |
|          |                   | 872        | 98 | 20 / 15 | 586 × 2 | 98 | 20 / 15 |     |     |
| YLQ-900  | ステンレス<br>(SUS304) | ○          |    |         | —       |    |         |     | 89  |
| YLQ-1200 |                   | —          |    |         | ○       |    |         |     |     |

### 排水ユニット

| 型 式   | 材 質               | ユニット枠外サイズ (mm) |            |            | 備 考          | ページ |
|-------|-------------------|----------------|------------|------------|--------------|-----|
|       |                   | 164 × 900      | 164 × 1200 | 164 × 1500 |              |     |
| YLL-1 | ステンレス<br>(SUS304) | ○              | —          | —          | 排水トラップはオプション | 89  |
| YLL-2 |                   | —              | ○          | —          |              |     |
| YLL-3 |                   | —              | —          | ○          |              |     |

### 排水トラップ

| 型 式   | 材 質               | 目皿サイズ(Φ) (mm) | 備 考        | ページ |
|-------|-------------------|---------------|------------|-----|
| YLT-1 | ステンレス<br>(SUS304) | 75 ・ 100      | 排水ユニット用・床用 | 90  |
| YLT-2 |                   |               |            |     |

### 排水目皿

| 型 式  | 材 質               | 蓋(幅)×長さ (mm) |           |           | 備 考 | ページ |
|------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----|-----|
|      |                   | 141 × 141    | 141 × 191 | 191 × 191 |     |     |
| YM-1 | ステンレス<br>(SUS304) | ○            | —         | —         | 浴室用 | 90  |
| YM-2 |                   | —            | ○         | —         |     |     |
| YM-3 |                   | —            | —         | ○         |     |     |

### 会所柵用バスケット

| 型 式 | 材 質               | 柵サイズ (mm) |         |         |         |         |         |         | 備 考 | ページ |
|-----|-------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|
| YOB | ステンレス<br>(SUS304) | 226×226   | 276×276 | 326×326 | 376×376 | 426×426 | 476×476 | 526×526 | —   | 90  |

歩道用・歩行用  
グレーチング

玄関マット

中・重荷重  
グレーチングハサップ対応  
排水トラフ  
グレーチング

ピット蓋

排水トラフ・  
ユニットカラー舗装用  
スリット  
グレーチングスリムスリット  
グレーチング透水性  
グレーチング貯水型  
グレーチングエコノミー  
シリーズ

配線ピット

フロアー  
ハッチツリー  
サークルユニット  
ドレーンタラップ  
屋根マンホール  
点字板

参考資料






## 排水トラップ VP・VU兼用

## YLT-1・2 材質/SUS304




詳細図

YLT-1



詳細図

YLT-2



部品構成表

| 型式    | 部番 | 部品名  | 材質     |
|-------|----|------|--------|
| YLT-1 | ①  | 本体   | SUS304 |
|       | ②  | 目皿架  |        |
|       | ③  | ワン   |        |
|       | ④  | ソケット |        |
| YLT-2 | ①  | 本体   | SUS304 |
|       | ②  | 目皿架  |        |
|       | ③  | ワン   |        |
|       | ④  | ソケット |        |

標準寸法表

| 型 式   |    | サイズ (mm) |    |     |    |    |                |                |
|-------|----|----------|----|-----|----|----|----------------|----------------|
|       |    | D        | D` | A   | B  | C  | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> |
| YLT-1 | 40 | 44       | 38 | 86  | 71 | 68 | 34             | 60             |
|       | 50 | 56       | 50 | 109 | 95 | 92 | 46             | 68             |

| 型 式   |    | サイズ (mm) |    |     |    |    |    |    |                |                |
|-------|----|----------|----|-----|----|----|----|----|----------------|----------------|
|       |    | D        | D` | A   | B  | C  | E  | H  | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> |
| YLT-2 | 40 | 44       | 38 | 86  | 71 | 68 | 50 | 74 | 77             | 108            |
|       | 50 | 56       | 50 | 113 | 95 | 92 | 50 | 72 | 79             | 103            |


●YLL1-2・3 (89ページ) に取付可能。

## 排水目皿


## YM-1・2・3 材質/SUS304




詳細図



枠断面詳細図



標準穴詳細図



部品構成表

| 部品 | 材 質    | 仕 上   |
|----|--------|-------|
| 蓋  | SUS304 | ヘアライン |
| 枠  |        |       |

標準寸法・重量表


| 品 名  | 蓋 寸 法 (mm) |        |       |        |         | 枠 寸 法 (mm) |       |       |
|------|------------|--------|-------|--------|---------|------------|-------|-------|
|      | 幅(W1)      | 長さ(L1) | 厚さ(t) | ピッチ(P) | ピッチ(P') | 幅(W)       | 長さ(L) | 高さ(H) |
| YM-1 | 141        | 141    | 3     | 34     | 38      | 147        | 147   | 8     |
| YM-2 | 141        | 191    | 3     | 38     | 38      | 147        | 197   | 8     |
| YM-3 | 191        | 191    | 3     | 38     | 42      | 197        | 197   | 8     |

## 会所柵用 バスケット


## YOB 材質/SUS304



詳細図 平網タイプ



詳細図 パンチングメタルタイプ



部品構成表 (平網タイプ)

| 部番 | 部品名 | 材質     | 備考        |
|----|-----|--------|-----------|
| ①  | 骨材  | SUS304 | φ 6       |
| ②  | 取手  |        | φ 6       |
| ③  | 網   |        | 平網6.5メッシュ |

部品構成表 (パンチングメタルタイプ)

| 部番 | 部品名      | 材質     | 備考       |
|----|----------|--------|----------|
| ①  | 取手       | SUS304 | φ 6      |
| ②  | 枠        |        | L3×30×30 |
| ③  | パンチングメタル |        | (5φ×8P)  |

標準寸法表

| 型 式 | サイズ (mm) |     |         |    |    |     |
|-----|----------|-----|---------|----|----|-----|
|     | A        | B   | C       | D  | E  | F   |
| 30  | 226      | 286 | 200~300 | 30 | 50 | 150 |
| 35  | 276      | 336 |         |    |    |     |
| 40  | 326      | 386 |         |    |    |     |
| 45  | 376      | 436 | 300~500 |    |    |     |
| 50  | 426      | 486 |         |    |    |     |
| 55  | 476      | 536 |         |    |    |     |
| 60  | 526      | 586 |         |    |    |     |

※規格以外の寸法も製作できます。  
※パンチングも製作できます。